

高血圧治療ガイドライン 2009 正誤表

	誤	正
ii 頁 左段下から 10 人目	横山仁 金沢医科大学病院院長	横山仁 金沢医科大学病院副院長
iv 頁 19 行目 23 行目	菊地健次郎名誉会員 菊地副委員長	菊池健次郎名誉会員 菊池副委員長
12 頁 1 行目	の詳細は第 3 章, 図 3-1 を参照)。	の詳細は 3 章, 27 頁 を参照)。
16 頁 右 15 行目	高リスクと判断し、適応のある 降圧療法を考慮	高リスクであり、臨床的には高血圧と判断 する。生活習慣の修正から開始し、目標血 圧に達しない場合には適応のある降圧薬療 法を考慮
20 頁表 2-11 「血管」の行	頸動脈エコー、足首・上腕血圧比 (ABI)、 脈波伝播速度 (PWV)、Augmentation Index (AI)	頸動脈エコー、足首・上腕血圧比 (ABI)、 脈波伝播速度 (PWV)、 心臓足首血管指数 (CAVI) 、Augmentation Index (AI)
21 頁表 2-12 左から 2 列目 16 行目	脈波伝播速度 (PWV) 増幅係数 (Augmentation Index: AI)*	脈波伝播速度 (PWV) 心臓足首血管指数 (CAVI) 増幅係数 (Augmentation Index: AI)*
33 頁 表 4-2 脚注 2 行目の右辺	$= \{21.98 \times (\text{Na}_s/\text{Cr}_s) \times \text{Pr.UCr}_{24}\}^{0.392}$	$= 21.98 \times \{(\text{Na}_s/\text{Cr}_s) \times \text{Pr.UCr}_{24}\}^{0.392}$
54 頁表 6-3	日本人の GFR 推算式 CKD の定義 CKD のステージ分類	日本人の GFR 推算式 ¹⁸²⁾ CKD の定義* CKD のステージ分類* 脚注* 日本腎臓学会編・CKD 診療ガイド 、 東京医学社・2007 年から引用
63 頁 POINT 7b メタボリックシンドローム 2 の 1 行目	において、中等・高リスクでは	において、 I 度以上の高血圧で 中等・高リスクでは
64 頁 表 7-2 右列 4 行目	生活習慣の 是正	生活習慣の 修正 *
64 頁表 7-2 脚注	< 右を追記 >	* 血糖値異常と脂質代謝異常の両者を有する 場合は高リスク群のため、生活習慣の修正 から開始し、目標血圧に達しない場合に降 圧薬治療を考慮する
79 頁 13-14 行目	日本妊娠高血圧症学会	日本妊娠高血圧学会
102 頁 POINT 12c 5 の 2 行目	な身体所見から、	な身体所見が、
106 頁左段 14 行目	示唆されている 783)	示唆されている 785)
158 頁	ベンゾジアゼピン系カルシウム拮抗薬	ベンゾチアゼピン系カルシウム拮抗薬
158 頁ジルチアゼム 他剤への重要な影響 2 行目	セリギリン	セレギリン
193 頁「高血圧協会の 連絡先と入会について」	背景の日本高血圧学会のロゴマーク 	日本高血圧協会のロゴマーク 